

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า

สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเอกนคร จับใจนาย	ประธานสภาเทศบาล	เอกนคร จับใจนาย	
2	นายกฤต มูลแจ่ม	รองประธานสภาเทศบาล	กฤต มูลแจ่ม	
3	นายจรัส ปั่นเขื่อนขัต	สมาชิกสภาเทศบาล	จรัส ปั่นเขื่อนขัต	
4	นายเสกสรร ปั่นเขื่อนขัต	สมาชิกสภาเทศบาล	เสกสรร ปั่นเขื่อนขัต	
5	นายชาติชาย ชุ่มมงคล	สมาชิกสภาเทศบาล	ชาติชาย ชุ่มมงคล	
6	นางวงศ์เดือน ปินทรายมูล	สมาชิกสภาเทศบาล	วงศ์เดือน ปินทรายมูล	
7	นายจันคำ ทั่นหล้า	สมาชิกสภาเทศบาล	จันคำ ทั่นหล้า	
8	นายสมพันธ์ ปิงยอง	สมาชิกสภาเทศบาล	สมพันธ์ ปิงยอง	
9	นายบุญเลิศ จินดาธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล	บุญเลิศ จินดาธรรม	
10	นายบุญลัภ ปงกันคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	บุญลัภ ปงกันคำ	
11	นายสาคร สิงห์กาศ	สมาชิกสภาเทศบาล	สาคร สิงห์กาศ	
12	นางยุพิน วุฒิการณ	สมาชิกสภาเทศบาล	ยุพิน วุฒิการณ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบรรจง ยางยีน	นายกเทศมนตรี	บรรจง ยางยีน	
2	นายอรัญ จินดาธรรม	รองนายกเทศมนตรี ฯ	อรัญ จินดาธรรม	
3	นายณัฐวุฒิ ประวัง	รองนายกเทศมนตรี ฯ	ณัฐวุฒิ ประวัง	
4	ว่าที่ร้อยตรีธีรภาพ ธนะศรี	เลขานุการสภา	ธีรภาพ ธนะศรี	
5	นายสมศักดิ์ คำลือ	รองปลัดเทศบาล	สมศักดิ์ คำลือ	
6	นายบวร มณีรัตน์	ผอ.กองช่าง	บวร มณีรัตน์	
7	นายวันชัย คำลือ	ผอ.กองการศึกษา	วันชัย คำลือ	
8	นางรัตนา วงศ์ปัญญา	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	รัตนา วงศ์ปัญญา	
9	นางอุไรวรรณ เป้งสุข	ผอ.กองคลัง	อุไรวรรณ เป้งสุข	
10	นายพิทยายุทธ อรุณทิพย์ไพฑูรย์	หน.ฝ่ายแบบแผนฯ	พิทยายุทธ อรุณทิพย์ไพฑูรย์	

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
11	นางพัชรณัฐ์ ดิฐวสุธร	หน.ฝ่ายอำนวยการ	พัชรณัฐ์ ดิฐวสุธร	
12	นายอนันต์ วุฒิ	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	อนันต์ วุฒิ	
13	นายนเรศ มาละ	หน.ฝ่ายการโยธา	นเรศ มาละ	
14	นางเกษศิรินทร์ สิงธิสาร	หน.ฝ่ายพัฒนารายได้	เกษศิรินทร์ สิงธิสาร	
15	นางสุกัลญา เอี่ยมเวช	หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง	สุกัลญา เอี่ยมเวช	
16	จำเอยปริดา ลาภใหญ่	นิติกรชำนาญการ	ปริดา ลาภใหญ่	
17	นายบุญชอบ จันทาพูน	ผอ.ร.ร. เทศบาล 1 ต้นยาง	บุญชอบ จันทาพูน	
18	นายชมพร จัปใจนาย	ผอ.ร.ร. เทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ	ชมพร จัปใจนาย	
19	นางสาวทิมพิกา โยสุใจ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ทิมพิกา โยสุใจ	
20	นางรุ่งราตรี โพธิ์ทอง	รก.หน.ศพด.ทต.จันจว้า	รุ่งราตรี โพธิ์ทอง	
21	นางสาวนฤมล ร้องบุญลือ	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	นฤมล ร้องบุญลือ	
22	นายเอนก นันทะจักร์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	เอนก นันทะจักร์	
23	นางสาวเนตรนภา ภิระบรรณ	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	เนตรนภา ภิระบรรณ	
24	นางนัฐพร ลาภใหญ่	จพง.ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	นัฐพร ลาภใหญ่	
25	นายนิรันดร์ กันแก้ว	ผช.จพง.ธุรการ	นิรันดร์ กันแก้ว	
26	นางเกษิณี กันแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เกษิณี กันแก้ว	
27	นางสาวน้ำฝน ภิระบัน	พนักงานจ้างเหมาบริการ	น้ำฝน ภิระบัน	
28	นางสาวสุภารัตน์ น้อยหอม	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สุภารัตน์ น้อยหอม	
29	นางสาวณิชา จันทาพูน	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ณิชา จันทาพูน	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เมื่อที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ มาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 คน แล้วถือว่าครบองค์ประชุม ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี เลขานุการสภาฯ แจ้งประกาศเทศบาลตำบลจันจว้า เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้าสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามที่เทศบาลตำบลจันจว้า ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้ใกล้ถึงสมัยประชุมตามกำหนดแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 22 ประธานสภาเทศบาลตำบลจันจว้า จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 นายเอกนคร จัปใจนาย

นายเอกนร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

นายเอกนร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการสภา ได้สำเนาจัดส่งให้ท่านแล้วหากมีข้อความหรือเรื่องใด ที่สงสัยหรือไม่ถูกต้องขอให้ซักถามหรือขอให้แก้ไขได้ (ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขหรือซักถามก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรอง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

นายเอกนร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี -

นายเอกนร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติจากสภา เสนอโดย นายกเทศมนตรี ระเบียบวาระที่ 4.1 ยุติติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบ ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

นายเอกนร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

หลังจากสมาชิกสภาทราบเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ในระเบียบวาระที่ 4.1.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,100.- บาท (ส้านักปลัด) ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรจง ยางยีน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด) ต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลตำบลจันจว้า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร เพื่อใช้ในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลจันจว้า และได้ทำการทำฐานติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากน้ำที่ทำการปล่อยออกจากถังบรรจุดังกล่าวมีแรงดันไม่เพียงพอต่อการจ่ายน้ำเข้าระบบรดน้ำผักและต้นไม้ (สปริงเกอร์) จึงมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเพื่อช่วยในการสูบน้ำจากถังบรรจุให้มีแรงดันเพิ่มขึ้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 7,100.- บาท แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง

โอนลด จำนวน 7,100.- บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1. หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563 จำนวน 5,000.-บาท
2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2,100.- บาท

(รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณที่แนบท้ายนี้)

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.1.1 แล้ว สมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่ (ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติในระเบียบวาระที่ 4.1.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,100.- บาท (สำนักปลัด) กรุณายกมือ

ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 ท่าน ได้แก่ นางวงศ์เดือน ปินทรายมูล ,
นายบุญลับ ปงกันคำ

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไป เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) กองสาธารณสุขฯ ได้ขออนุมัติดำเนินการในคราว
เดียวกัน ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติให้ที่ประชุมพิจารณา ในระเบียบ
วาระที่ 4.1.2 และ 4.1.3 ดังนี้

4.1.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว งบประมาณ
3,700.- บาท

4.1.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 8,400.- บาท

นายบรรจง ยางยีน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
(กองสาธารณสุขฯ) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

เรื่องเดิม

1. ตามที่เทศบาลตำบลจันจว้า ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว
งบประมาณตั้งไว้ 2,400.- บาท (คุณลักษณะปรากฏตามบันทึกขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่แนบมาพร้อมนี้)

2. ด้วยจอคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในงานประจำกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เครื่อง หน้าจอดับไม่สามารถใช้งานได้ (รายละเอียด
ปรากฏตามบันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อเท็จจริง

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถจัดหาเก้าอี้สำนักงานตามคุณลักษณะและราคาที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากคุณลักษณะและราคาของเก้าอี้สำนักงานดังกล่าวไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการส่งซ่อมจอคอมพิวเตอร์ และจากการตรวจเช็คจากช่างผู้ชำนาญงานแจ้งว่าซ่อมไม่คุ้มกับราคาเมื่อเทียบกับการจัดหาจอคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ แต่เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด จำนวน 12,100.- บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข

1. งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 9,700.-บาท

2. งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว จำนวน 2,400.-บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 12,100.- บาท

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว จำนวน 3,700.- บาท

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 8,400.-

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.1.2 และ 4.1.3 แล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ (ได้ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติในระเบียบวาระในระเบียบวาระที่ 4.1.2 และ 4.1.3 ดังนี้

4.1.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว งบประมาณ 3,700.- บาท

4.1.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 8,400.- บาท

กรุณายกมือ

ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

นายเอกนคร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญเลขานุการสภาแจ้งระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

นายเอกนคร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

หลังจากสมาชิกสภารับทราบเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ในระเบียบวาระที่ 4.2.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 40,200.- บาท (สำนักปลัด) ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรจง ยางยืน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักปลัด) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

เรื่องเดิม ด้วยเทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบล จันจว้าได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 125,000,000.- บาท และได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เป็นการจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ณ เดือน ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริง เนื่องจากปัจจุบันสำนักงบประมาณ ได้ประกาศใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ทำให้มาตรฐานครุภัณฑ์ของเครื่องปรับอากาศเปลี่ยนแปลง สำนักปลัดจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ รายการดังกล่าวข้างต้นซึ่งรายละเอียดปรากฏตามบันทึกขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 40,200.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีแผ่นฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้

6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ณ เดือน ธันวาคม 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 515 ลำดับที่ 7

ข้อความใหม่ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งควายเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

6.1 แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ณ เดือนธันวาคม 2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 515 ลำดับที่ 7

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกนคร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.2.1 แล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ (ได้ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติในระเบียบวาระที่ 4.2.1 อนุมัติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักปลัด) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 40,200.- บาท กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

นายเอกนคร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเชิญนายก ฯ เสนอญัตติ ในระเบียบวาระที่ 4.2.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าจัดซื้อकुल्लेर्तम्नारौन จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,500.- บาท (กองสาธารณสุขฯ) ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรจง ยางยีน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (กองสาธารณสุขฯ) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

เรื่องเดิม เทศบาลตำบลจันจว้า ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข หมวดยารายการค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายการครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว รายการจัดซื้อकुल्लेर्तम्नน้ำร้อน ตั้งงบประมาณไว้ 3,500.- บาท

ข้อเท็จจริง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถจัดหาकुल्लेर्तम्नน้ำ
ร้อนตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ได้เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวไม่มีจำหน่ายตาม
ท้องตลาด

ข้อพิจารณา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม จัดซื้อकुल्लेर्तम्นน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้

1. Voltage : 220V/50Hz, Power : 2,500W
2. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30-110 องศา
3. มีขีดแสดงระดับน้ำด้านหน้า
4. สวิตช์ปิด-เปิด และไฟบอกสถานะของการทำงาน
5. มีเทอร์โมสตัทสแบบ Cut-Out ตัดการทำงานอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูง

ผิดปกติ

6. วาล์วทำจากซิลิโคนเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำหยดและมีช่องระบายไอน้ำเมื่อน้ำเดือด

(เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า จึงจัดซื้อ
ตามราคาตลาดและไม่ปรากฏใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก
งบประมาณ พ.ศ.2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 525 ลำดับที่ 45

ข้อความใหม่

1. ถังสแตนเลส
2. ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
3. ใช้กับไฟฟ้าที่มีขนาดแรงดัน 220 โวลต์
4. กำลังไฟ (Power) ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์
5. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30-100 องศา
6. มีขีดแสดงระดับน้ำด้านหน้า
7. สวิตช์ปิด-เปิด และไฟบอกสถานะของการทำงาน

(เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า จึงจัดซื้อ
ตามราคาตลาดและไม่ปรากฏใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก
งบประมาณ พ.ศ.2562 (เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 525 ลำดับที่ 45

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.2.2 แล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ (ได้ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติในระเบียบวาระที่ 4.2.2 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,500.- บาท (กองสาธารณสุขฯ) กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 1,281,000.- บาท (กองช่าง) ขอเชิญเลขานุการสภาแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภาพ ธนะศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 แต่มีข้อขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นอำนาจในการยกเลิกโครงการดังกล่าวจึงเป็นอำนาจของสภาเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

จึงนำเสนอเพื่อโปรดทราบ

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

หลังจากที่เลขานุการสภาแจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว ขอเชิญนายก ฯ เสนอญัตติให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติขอยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 1,281,000.- บาท (กองช่าง) ให้ที่ประชุมทราบ

นายบรรจง ยางยีน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เรื่องขอยกเลิกมติที่ประชุม สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 (กองช่าง โดยมี หลักการและเหตุผลดังนี้

เรื่องเดิม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โดยมี มติเห็นชอบตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. ระเบียบวาระที่ 4.2.5 โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลจันจว้า ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 520.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 60,000.-บาท

2. ระเบียบวาระที่ 4.2.6 โครงการถมหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านทรายมูล หมู่ 2 ตำบลจันจว้า ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 50,000.-บาท

3. ระเบียบวาระที่ 4.2.7 โครงการถมหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแม่คำน้ำลาด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 50,000.-บาท

4. ระเบียบวาระที่ 4.2.8 โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ตำบลจันจว้า ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 1,100.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 120,000.- บาท

5. ระเบียบวาระที่ 4.2.10 โครงการถมดินลูกรังเชื่อมพื้นที่สาธารณะเวียงหนองหล่ม บ้านดง หมู่ 6 ตำบลจันจว้า ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 295.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 50,000.- บาท

6. ระเบียบวาระที่ 4.2.11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านต้นยาง หมู่ 7 ถึงเวียงหนองหล่ม ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 50,000.- บาท

7. ระเบียบวาระที่ 4.2.12 โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตำบลจันจว้า ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 570.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 50,000.- บาท

8. ระเบียบวาระที่ 4.2.13 โครงการถมหินคลุก บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 41,000.-บาท

9. ระเบียบวาระที่ 4.2.14 โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 655.00 ม.
หนา 0.15 ม. งบประมาณ 77,000.- บาท

10. ระเบียบวาระที่ 4.2.15 โครงการปรับปรุงถนนเข้าฝายร่องทราย
บ้านป่าบางหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 170.00 ม.
หนา 0.15 ม. งบประมาณ 46,000.- บาท

11. ระเบียบวาระที่ 4.2.18 โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
บ้านหนองครก หมู่ 6 ตำบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 550.00 ม.
หนา 0.15 ม. งบประมาณ 144,000.- บาท

12. ระเบียบวาระที่ 4.2.19 โครงการถมดินลูกรังถนนสายวัดบ้านป่ากึก
หมู่ 8 ตำบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.15 ม.
งบประมาณ 50,000.- บาท

13. ระเบียบวาระที่ 4.2.20 โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
บ้านสันหลวง หมู่ 10 ตำบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 264.00 ม.
หนา 0.15 ม. งบประมาณ 69,000.- บาท

14. ระเบียบวาระที่ 4.2.21 โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
บ้านสันหลวง หมู่ 10 ตำบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 480.00 ม.
หนา 0.15 ม. งบประมาณ 101,000.- บาท

15. ระเบียบวาระที่ 4.2.22 โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 ตำบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 530.00 ม.
หนา 0.15 ม. งบประมาณ 87,000.- บาท

16. ระเบียบวาระที่ 4.2.23 โครงการถมดินลูกรังเส้นทางเหมืองง่าม
(เชื่อมบ้านสันหลวง) บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 ตำบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง
2.00-3.00 ม. ยาว 1,177.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 159,000.- บาท

17. ระเบียบวาระที่ 4.2.24 โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 ตำบลจันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 525.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 77,000.- บาท

ข้อเท็จจริง งานพัสดุได้จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ แต่ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กที่มี
งบประมาณค่าก่อสร้างไม่คุ้มค่าในการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง เนื่องจาก
ต้องมีการย้ายเครื่องจักรบ่อยครั้ง

ข้อพิจารณา ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย จึงขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จำนวน 17 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,281,000.- บาท

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.3 แล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 4.3 ยุติติขอยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 1,281,000.- บาท (กองช่าง) ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา และขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาทุกท่านว่าจะพิจารณาที่ละโครงการหรือพิจารณาในครั้งเดียวกัน

ที่ประชุม

มีการเสนอให้พิจารณาในครั้งเดียวเพราะเป็นงานลักษณะเดียวกัน

นางยุพิน วุฒิการณ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางยุพิน วุฒิการณ์ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อธิบายและชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมของโครงการที่ขอยกเลิกมติที่ประชุมตามที่ได้อนุมัติไปแล้ว

นายบรรจง ยางยีน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากการการโครงการขอใช้เงินสะสมทั้ง 17 โครงการ งานพัสดุได้ประกาศหาผู้รับจ้างไปแล้ว 2 รอบ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอราคาเพราะโดยเนื้องานแล้วผู้รับจ้างจะต้องปรับเกลี่ยพื้นที่และต้องผ่านการทดสอบทางเทคนิคของกรมโยธาธิการ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกโครงการเหล่านี้เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อไป

นายอรัญ จินดาธรรม
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการที่ขอยกเลิกมติที่ประชุม ทั้ง 17 โครงการนี้ ในส่วนของการตรวจรับงานจ้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธา ข้อเท็จจริงคือปริมาณงานแต่ละแห่งถนนมีระยะทางสั้นทำให้ผู้รับจ้างเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะต้องทำการขนย้ายเครื่องจักรไปแต่ละแห่ง จึงไม่มีผู้ใดยื่นเสนอราคาตามที่ได้ประกาศหาผู้รับจ้าง

นายบุญเลิศ จินดาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากข้อสังเกตในญัตติขอยกเลิกมติที่ประชุมที่อนุมัติไปแล้วพบว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีกรณีเช่นนี้ จึงขอฝากถึงฝ่ายบริหาร ข้าราชการประจำ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน ได้ร่วมกันพิจารณาและให้เหตุผลเพิ่มเติม

นายบวร มณีนรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปัจจุบันการที่จะตั้งงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างต้องได้มาตรฐานตามที่ทางหลวงชนบทออกเป็นกฎหมาย จะเอาหินคลุกไปลงแล้วปรับเปลี่ยนจะเอาดินลูกรังไปลงแล้วปรับเปลี่ยนไม่ได้ต้องมีการבודัดให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด กรณีนี้ควรจะต้องตั้งงบประมาณในหมวดค่าวัสดุเพื่อดำเนินการเอง

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตั้งข้อสังเกตถึงการขอยกเลิกมติที่ประชุมที่ได้อนุมัติไปแล้วนั้น เนื่องจากมีประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ข้อ 5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (มทล.) เพื่อการก่อสร้างและการบำรุงรักษาตามประกาศนี้ โครงการที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลเพื่อใช้เงินสะสมดำเนินการนี้ ลักษณะงานต้องใช้เครื่องจักรและย้ายสถานที่ดำเนินงานจึงทำให้ไม่มีผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาเพื่อดำเนินการ

เมื่อกองช่างได้ทราบปัญหา ก็ได้ดำเนินการออกสำรวจ วิธีการแก้ปัญหาอาจจะดำเนินการตามที่ผู้อำนวยการกองช่างแนะนำโดยการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเอง

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.3 แล้ว ท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ (ได้ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติ ตามระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติขอยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 1,281,000.- บาท (กองช่าง) กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

นายเอกนร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4.4 ญัตติขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 178,970.- บาท (กองการประปา) ขอเชิญเลขานุการสภาแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แต่มีข้อขัดข้องไม่สามารถ ดำเนินการได้ ดังนั้นอำนาจในการยกเลิกโครงการดังกล่าวจึงเป็นอำนาจของสภา เทศบาล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 89 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

นายเอกนร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

หลังจากที่เลขานุการสภาแจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว ขอเชิญนายก ฯ เสนอ ญัตติให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระที่ 4.4 ญัตติขออนุมัติยกเลิกมติ ที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 178,970.- บาท (กองการประปา) ให้ที่ประชุมทราบ

นายบรรจง ยางยืน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ 4.4 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เรื่องขอยกเลิกมติที่ประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (กองการประปา) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
เรื่องเดิม ตามที่กองการประปา เทศบาลตำบลจันจว้า ได้รับการเห็นชอบและ อนุมัติการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ ตามระเบียบวาระที่ 5.3.12 จำนวน 4 รายการ จากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
ข้อเท็จจริง เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 5.5 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส และเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 3 HP แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส มี คุณลักษณะไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่สามารถสูบน้ำให้มีปริมาณเพียงพอต่อการ ผลิตน้ำประปาในการให้บริการประชาชนได้

ข้อพิจารณา ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำมีคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน จึงขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตามระเบียบวาระที่ 5.3.12 จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,970.- บาท รายละเอียดดังนี้

1. ระเบียบวาระที่ 5.3.12 ข้อ 3. เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 52,000.- บาท เป็นเงิน 104,000.-บาท

3.1 ตัวเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

- มีตัวเรือนสูบน้ำทำด้วย STAINLESS STEEL หรือ CAST IRON
- เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงส่งรวม (TDH) 21 เมตร ที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที

3.2. มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิร์ต ให้กำลังไม่น้อยกว่า 3.0 แรงม้า (4 กิโลวัตต์) ที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที พร้อมสายไฟ

3.3 ตัวควบคุมเครื่องสูบน้ำ 5.5 HP 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 12,750.- บาท รวมเป็นเงิน 25,500.- บาท

รวมเป็นเงิน 129,500.- บาท

2. ระเบียบวาระที่ 5.3.12 ข้อ 4 เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด 3 HP แรงม้า 220 โวลต์ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,720.- บาท เป็นเงิน 36,720.-บาท

4.1 ตัวเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

- มีตัวเรือนสูบน้ำทำด้วย STAINLESS STEEL หรือ CAST IRON
- มีเพลลาเครื่องสูบน้ำทำด้วย STAINLESS STEEL
- มี CHECK VALVE กันน้ำไหลกลับตัวเรือน
- เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงส่งรวม (TDH) 35 เมตร ที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบ/นาที มีประสิทธิภาพการสูบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55

4.2 มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ให้กำลัง ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า (2.2 กิโลวัตต์) ที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที

- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้ต่อกับเครื่องสูบน้ำด้วยข้อต่อเพลาทำด้วย
- ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิด

. WATER LUBRICATED CARBON BEARING SYSTEM

. HERMETICALLY SEALED STATOR

. BUILT-IN LIGHTNING ARRESTORS

. LIP TYPE SHAFT SEAL

. DOWNWARD THRUST NOT LESS THAN 900 LBS.

- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟฟ้าชนิดต่อแบบปลั๊กเสียบชั้นเกลียว ยึดแน่นด้วยข้อต่อเกลียว

- มีชุดสำหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่ออกแบบมาจากบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์

4.3 ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 3 HP 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้
ละ 12,750.- บาท รวมเป็นเงิน 12,750.- บาท

รวมเป็นเงิน 49,470.- บาท

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.4 แล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณา ตามระเบียบวาระที่ 4.4 ญัตติขอยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 178,970.- บาท ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา และขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาทุกท่านว่าจะพิจารณาที่ละโครงการหรือพิจารณาในครั้ง เดียวกัน

ที่ประชุม

มีการเสนอให้พิจารณาที่ละโครงการ

นางยุพิน วุฒิการณ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลมีมติ เห็นชอบอนุมัติด้วยหลักการและเหตุผลไปแล้วนั้น ในการขอยกเลิกมติที่อนุมัติไป แล้วนี้ก็ขอให้อธิบายเพิ่มเติมว่ามีเหตุผลใด

นายณเรศ มาระ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัตินั้นมีคุณสมบัติไม่เหมาะกับการ
ใช้งาน คือ เดิมจะใช้เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 5.5 แรงม้า 380 โวลต์
3 เฟส โดยการสูบน้ำจากหนองมนโนราห์ไปยังหนองเขียว แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหา
ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และจะใช้เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 3 HP แรงม้า
220 โวลต์ 1 เฟส โดยการสูบน้ำของระบบประปาบ้านหนองครก แต่ตอนนี้
ระบบประปาบ้านหนองครกได้รับการปรับปรุงจนใช้งานได้แล้วจึงไม่มีความ
จำเป็นต้องจัดซื้ออีก และไม่มี ความจำเป็นต้องซื้อไว้เพื่อสำรองเพราะการใช้งานแต่
ละแห่งมีลักษณะการใช้งานต่างกัน และจะขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดซื้อให้ตรง
กับการใช้งานในวาระต่อไป

นายเอกนร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.4.1 แล้ว ท่านใดมีข้อซักถามอีก
หรือไม่ (ได้ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติ ตามระเบียบวาระที่ 4.4.1
ญัตติขอยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 5.5
แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส งบประมาณ 129,500.- บาท กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นายบุญลัภ ปงกัน

นายเอกนร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอมติ ตามระเบียบวาระที่ 4.4.2 ญัตติขอยกเลิกมติที่ประชุมสภา
สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 3 HP แรงม้า 220 โวลต์ 1 เฟส
งบประมาณ 49,470.- บาท กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

นายเอกนร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4.5 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญเลขานุการสภา
แจ้งระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกั้นไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และมีหนังสือสั่งการด่วน ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว
5359 ลว. 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งปี 2562-2563

2. หนังสือที่ว่าการอำเภอแม่จัน ด่วนที่สุดที่ ขร 0818.3/1361 ลว. 27
เมษายน 2563 เรื่อง รายงานสถานการณ์การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค

จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเอกนร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

หลังจากที่เลขาธิการสภาเทศบาลแจ้งข้อระเบียบกฎหมาย ในระเบียบวาระที่ 4.5 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ขอเชิญท่านนายกเสนอ ญัตติในระเบียบวาระที่ 4.5.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 212,350.- บาท (สองแสนยี่หมื่นบาท) ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรจง ยางยืน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบวาระที่ 4.5.1 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ตำบลจันจว้า เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

เรื่องเดิม ด้วยกองการประปา เทศบาลตำบลจันจว้า มีภารกิจและหน้าที่ในการควบคุมและดูแลการผลิตน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า ได้ใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอรวมถึงการดูแลและซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาด่าง ๆ ของระบบประปา ให้ได้ตามมาตรฐานของระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปา

ข้อเท็จจริง ด้วยในปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ฝนได้ทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้ทุกพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำบาดาลหลายแห่งมีปริมาณลดลงเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ประชาชน อุปโภคบริโภค และอาจจะทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาได้

ประกอบกับอำเภอแม่จันได้แจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหภัยแล้งตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขร 0818.3/389 ลว. 31 มกราคม 2563 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตรฯ ซึ่งได้แจ้งให้ท้องถิ่นหาแนวทางแก้ไข และหากมีงบประมาณโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน นั้น ในขณะนี้ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลจันจว้าได้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง และมอเตอร์สูบน้ำที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาเครื่องเดิมได้ใช้งานมานานทำให้กำลังการสูบน้ำไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงทำให้ไม่สามารถสูบน้ำในระยะไกลได้เพียงพอต่อระบบผลิตน้ำประปา และเพื่อเตรียมมอเตอร์ไว้สับเปลี่ยนในระบบประปาของเทศบาลตำบลจันจว้าและไว้ให้ประปาหมู่บ้านที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลจันจว้าได้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในภาวะภัยแล้ง

ข้อพิจารณา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหภัยแล้งด้านน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ กองการประปา เทศบาลตำบลจันจว้า จึงขออนุมัติจัดซื้อจัดมอเตอร์สูบน้ำเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณปี พ.ศ.

2563 และไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะโอนงบประมาณในการจัดซื้อได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้าในการพิจารณาใช้เงินสะสมของเทศบาลในการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดและราคากลางไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดและรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ดังนี้

1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง(ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 97,050.-บาท

1.1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ราคา 79,500.-บาท มีรายละเอียดดังนี้

- ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) 25 มิลลิเมตร (mm)
- พิกัดกำลังมอเตอร์ (Power Output Range) 18.5 กิโลวัตต์ หรือ 25 HP
- ปริมาณน้ำ (Capacity) 23 - 38 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m³/hr)
- ส่งน้ำได้สูง (Head) 45 - 90 เมตร
- ความเร็วรอบ 2900 r.p.m., 50 เฮิร์ต (Hz)
- แรงดันไฟฟ้า (Volt)/ เฟส (Phase) 3 เฟส 380/660v 50 Hz , 2 Volt
- ระดับฉนวนไฟฟ้า (Insulation Class) F
- พิกัดการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Degrees of Protection) IP55
- ประกอบติดตั้งบนแท่นรับมอเตอร์เหล็ก, รางน้ำ
- อุณหภูมิของเหลวขณะใช้งานสูงสุด (Max Liquid Temperature)

90 องศาเซลเซียส

- Permanent Split Capacitor พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนเกิน พิกัดแบบอัตโนมัติ (Automatic Thermal)

1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ราคา 17,550.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

- ขนาด 18.5 กิโลวัตต์ (kW) 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้

2. เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 82,550.-บาท

2.1 ตัวเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ราคา 65,000.-บาท มีรายละเอียดดังนี้

- มอเตอร์ขนาด 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส
- มีตัวเรือนสูบทำด้วย STAINLESS STEEL
- มีเพลาลูกสูบทำด้วย STAINLESS STEEL ประกอบใบพัด 44 ใบ
- เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า...6 ลบ.ม./ชม.

- ที่ความสูงส่งรวม (TDH) 127 เมตร ที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบ/นาที

- มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 เฮิร์ต

- ให้กำลังไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า (4.1 กิโลวัตต์)

- ที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700-3,000รอบ/นาที

- ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิด

. WATER LUBRICATED CARBON BEARING SYSTEM

. HERMETICALLY SEALED STATOR

. BUILT-IN LIGHTNING ARRESTORS

. LIP TYPE SHAFT SEAL

. DOWNWARD THRUST NOT LESS THAN 900 LBS.

- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟฟ้าชนิดต่อแบบปลั๊กเสียบขันเกลียว ยึดแน่นด้วยข้อต่อเกลียว

กับสายไฟชนิด 3 x 25 มม. ยาว 180 เมตร

2.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ราคา 17,550.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

- ขนาด 4.1 กิโลวัตต์ (kW) 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้

3. เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 32,750.- บาท

3.1 ตัวเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ราคา 20,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

- มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส

- มีตัวเรือนสูบน้ำทำด้วย STAINLESS STEEL หรือ CAST IRON

- มีเพลลาเครื่องสูบน้ำทำด้วย STAINLESS STEEL ประกอบใบพัด 14 ใบ

- มี CHECK VALVE กันน้ำไหลกลับตัวเรือน

- เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า...5.0.....ลบ.ม./

ชม.(m³/hr.)

- ที่ความสูงส่งรวม (TDH) 24 เมตร

- ที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบ/นาที

- มีประสิทธิภาพการสูบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55

- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต

- ให้กำลังไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า(1.1 กิโลวัตต์)

- ที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700-3,000รอบ/นาที

- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้ต่อกับเครื่องสูบน้ำด้วยข้อต่อเพลลาทำด้วย

- ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิด
 - . WATER LUBRICATED CARBON BEARING SYSTEM
 - . HERMETICALLY SEALED STATOR
 - . BUILT-IN LIGHTNING ARRESTORS
 - . LIP TYPE SHAFT SEAL
 - . DOWNWARD THRUST NOT LESS THAN 900 LBS.
- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟฟ้าชนิดต่อแบบปลั๊กเสียบขันเกลียว ยึดแน่นด้วยข้อต่อเกลียว

- มีชุดสำหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่ออกแบบมาจากบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์

3.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ราคา 12,750.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1.5 HP 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้

รวมเป็นจำนวนเงินที่ขออนุมัติรวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 212,350.- บาท

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทจ้าว สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีธีรภาพ ธนะศรี
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
ชี้แจงยอดเงินสะสม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ยอดเงินสะสมคงเหลือ (27 เม.ย.63) 74,708,324.56 บาท
- ฝาก กสท. 17,722,149.63 บาท
- ผลต่างชำระหนี้ 10,667,043.94 บาท (เก็บรักษา 46,152,431.59)
- ลูกหนี้เงินยืมสะสม 166,699.40 เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว 7,196,855.03 บาท
- เงินสะสมที่นำไปบริหารได้ 38,955,576.56 บาท
- สำรองงบบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน 22,172,944.80 บาท
- สำรองร้อยละ 10 ของงบประมาณ (รายจ่ายประจำ และเงินอุดหนุน
กำหนดวัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เงินบำนาญ
เงินเดือนครู, ผดต. กรณีสาธารณภัยต่างๆ รวมเป็นเงิน 12,500,000.00 บาท
- เงินสะสมคงเหลือ 4,282,631.76 บาท
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ 4,282,631.76 บาท

จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเอกนร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.5.1 สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ (ได้ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติในระเบียบวาระที่ 4.5.1 อนุมัติให้อำนาจเงินสะสม โครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 212,350.- บาท (กองการประปา) กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

นายเอกนร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติตามระเบียบวาระที่ 4.5.2 อนุมัติให้อำนาจเงินสะสมโครงการจัดซื้อปั๊มอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 85,700.- บาท (กองช่าง) ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรจง ยางยืน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติให้อำนาจเงินสะสม ตามระเบียบวาระที่ 4.5.2 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เรื่องขออนุมัติให้อำนาจเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

เรื่องเดิม ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ได้สั่งการและมอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ระบบน้ำที่ใช้ในอาคารสำนักงานและในตลาดสดเทศบาล โดยกองช่างได้ดำเนินการรายงานผลการสำรวจ ตรวจสอบ และได้เสนองาน/โครงการจัดทำระบบน้ำไว้ใช้ในอาคารสำนักงานและตลาดสดเทศบาล โดยการจัดหาภาชนะบรรจุน้ำและติดตั้งปั๊มอัตโนมัติ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการ นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากเทศบาลตำบลจันจว้าไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 จึงทำให้ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการได้ และไม่สามารถโอนงบประมาณมาดำเนินการได้ นายกเทศมนตรี จึงได้ให้กองช่างเสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ในการใช้งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลจันจว้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข้อพิจารณา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการในตลาดสดเทศบาล และได้รับความสะดวกและเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ราชการ สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรพิจารณางบประมาณในการดำเนินการ โดยการนำเสนอ

ต่อสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เพื่อขอพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อปั๊ม
อัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,700.- บาท รายละเอียดดังนี้

1. ปั๊มอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 44,400.-บาท

1.1 ปั๊มอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ ราคา 14,800.-บาท มีรายละเอียดดังนี้

- เป็นปั๊มน้ำระบบอินเวอร์เตอร์
- กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า 220 V
- อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 59 ลิตร/นาท
- ระยะส่งน้ำไม่น้อยกว่า 21 เมตร
- ระยะดูดน้ำไม่น้อยกว่า 8 เมตร
- อุปกรณ์ประกอบของปั๊มน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ครบชุด

พร้อมที่จะใช้งานได้

2. ปั๊มอัตโนมัติ ขนาด 750 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 41,300.-บาท

1.1 ปั๊มอัตโนมัติ ขนาด 750 วัตต์ ราคา 20,650.-บาท มีรายละเอียดดังนี้

- เป็นปั๊มน้ำระบบอินเวอร์เตอร์
- กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า 220 V
- อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 71 ลิตร/นาท
- ระยะส่งน้ำไม่น้อยกว่า 21 เมตร
- ระยะดูดน้ำไม่น้อยกว่า 8 เมตร
- อุปกรณ์ประกอบของปั๊มน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ครบชุด

พร้อมที่จะใช้งานได้

รวมเป็นจำนวนเงินที่ขออนุมัติรวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 85,700.- บาท

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2
ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกนคร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.5.2 สมาชิกท่านใดมีข้อ
ซักถามหรือไม่ กรุณายกมือ

นายบุญเลิศ จินดาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมขอเรียนถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า ปั๊มอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการที่ขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมนี้ ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือไม่

นายบวร มณีนรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ปัมอัดโนมัติที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ กองช่างได้ทำการสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.5.2 สมาชิกท่านใดมีข้อ
ซักถามอีกหรือไม่ (ได้ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติในระเบียบวาระที่
4.5.2 อนุมัติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อปัมอัดโนมัติ จำนวน 2
รายการ งบประมาณ 85,700.- บาท (กองช่าง) กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

บัดนี้ใกล้เวลา 12.00 น. แล้ว ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
และเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่อในเวลา 13.00 น.

ที่ประชุม

พักการประชุม

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้
เวลา 13.00 น. ครบตามกำหนดเวลานัดหมายแล้ว ที่ประชุมมีองค์ประชุมครบ
ขอเชิญประธานสภาเทศบาลดำเนินการประชุมฯ ต่อไป

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติตามระเบียบวาระที่ 4.5.3 อนุมัติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลจันจว้าอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9
ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
6 นิ้ว งบประมาณ 424,000.- บาท (กองช่าง) ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรจง ยางยีน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบวาระที่ 4.5.3 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลจันจว้า เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

เรื่องเดิม ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ได้สั่งการและมอบหมายให้กอง
ช่างดำเนินการสำรวจตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลจันจว้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำ อุปโภค

บริโศก และการเกษตรกรรม โดยกองช่างได้ดำเนินการรายงานผลการสำรวจตรวจสอบ และได้เสนองาน/โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการ นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากเทศบาลตำบลจันจว้า ไม่ได้ตั้งงบประมาณและโครงการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และไม่สามารถโอนงบประมาณมาดำเนินการได้ ทำให้ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้กองช่างจัดทำและเสนอโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพโดยให้ขอเสนออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ในการขอใช้งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลจันจว้า

ข้อพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรพิจารณางบประมาณในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยการนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เพื่อขอพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว งบประมาณ 424,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.5.3 สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ (ได้ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติในระเบียบวาระที่ 4.5.3 อนุมัติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลจันจว้าอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว งบประมาณ 424,000.- บาท (กองช่าง) กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤต มุลแจ่ม

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติตามระเบียบวาระที่ 4.5.4 ญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลจันจว้าอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2
ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 8 นิ้ว งบประมาณ 754,000.- บาท (กongช่าง) ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรจง ยางยีน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบวาระที่ 4.5.4 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลจันจว้า เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

เรื่องเดิม ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ได้สั่งการและมอบหมายให้กอง
ช่างดำเนินการสำรวจตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลจันจว้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค
บริโภค และการเกษตรกรรม โดยกองช่างได้ดำเนินการรายงานผลการสำรวจ
ตรวจสอบ และได้เสนองาน/โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการ นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากเทศบาลตำบลจันจว้า ไม่ได้ตั้งงบประมาณและโครงการ
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2563 และไม่สามารถโอนงบประมาณมาดำเนินการได้ ทำให้ไม่มีงบประมาณใน
การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้กองช่าง
จัดทำและเสนอโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และลดความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่าง
เร่งด่วนและมีประสิทธิภาพโดยให้ขอเสนออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
ในการขอใช้งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลจันจว้า

ข้อพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรพิจารณางบประมาณในการดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าว โดยการนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เพื่อขอ
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลจันจว้าอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว งบประมาณ 754,000.- บาท (กองช่าง)
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2
ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.5.4 สมาชิกท่านใดมีข้อ
ซักถามหรือไม่ กรุณายกมือ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เทศบาลในฐานะหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ต้องเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
น้ำผิวดินไม่มีใช้จึงต้องหาแหล่งน้ำใต้ดินโดยการขุดเจาะบ่อน้ำ โดยการ
ดำเนินการตามโครงการนี้จะต้องขอใบอนุญาตเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว กับ
อนุกรรมการระดับเขตจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต (1 ลำปาง) ส่วนการ
เจาะบ่อขนาด 8 นิ้ว ต้องขออนุญาตกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหนังสือสั่งการทั้งจากจังหวัดและอำเภอ
แจ้งให้เทศบาลเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคและอุปโภค
ให้ได้โดยเร็วที่สุด

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.5.4 สมาชิกท่านใดมีข้อ
ซักถามอีกหรือไม่ (ได้ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติในระเบียบวาระที่
4.5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลจันจว้าอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าได้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย งานขุดเจาะบ่อน้ำ
บาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว งบประมาณ 754,000.- บาท (กองช่าง)
กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นายกฤต มุลแจ่ม ,
นายจรัส ปันเขื่อนขัด และ นางยุพิน วุฒิการณ์

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติตามระเบียบวาระที่ 4.5.5 ญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย งบประมาณ
290,000.- บาท (กองช่าง) ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบวาระที่ 4.5.5 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลจันจว้า เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

เรื่องเดิม ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ได้สั่งการและมอบหมายให้กอง
ช่างดำเนินการสำรวจตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลจันจว้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค
บริโภค และการเกษตรกรรม โดยกองช่างได้ดำเนินการรายงานผลการสำรวจ
ตรวจสอบ และได้เสนองาน/โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการ นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากเทศบาลตำบลจันจว้า ไม่ได้ตั้งงบประมาณและโครงการ
ในการแก้ไขปัญหากล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2563 และไม่สามารถโอนงบประมาณมาดำเนินการได้ ทำให้ไม่มีงบประมาณใน
การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้กองช่าง
จัดทำและเสนอโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน
และลดความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่าง
เร่งด่วนและมีประสิทธิภาพโดยให้ขอเสนออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
ในการขอใช้งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลจันจว้า

ข้อพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรพิจารณางบประมาณในการดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าว โดยการนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เพื่อขอ
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
งบประมาณ 290,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาท) (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2
ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเอกนร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.5.5 สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ (ได้ให้เวลาพอสมควร) หากไม่มีขอมติในระเบียบวาระที่ 4.5.5 อนุมัติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย งบประมาณ 290,000.- บาท (สองแสน) กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤต มูลแจ่ม

นายเอกนร จัปใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ

นายอนันต์ วุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์อาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเทศบาลตำบลจันจว้า จึงขอฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคอาหาร สิ่งของอุปโภค บริโภค และอื่นๆ ได้ที่เทศบาลตำบลจันจว้า ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ที่ประชุม

รับทราบ

นางอุไรวรรณ เป็งสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอแจ้งสรุปประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 125,000.00 บาท รายได้จัดเก็บเอง รับจริง 1,247,947.21 บาท ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ รับจริง 34,469,650.89 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป รับจริง 46,983,987.00 บาท รวมรายรับทั้งสิ้น 82,701,585.10 บาท รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 59,465,199.86 บาท

จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นางเกษศิริรินทร์ สิงธิสาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง ขอรายงานสรุปผลการเข้าสถานที่
จำหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาลตำบลจันจว้า และผู้เช่าที่ดินลานหน้าตลาดและ
บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลจันจว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่
22 เมษายน 2563 (1 ต.ค. 62 – 22 เม.ย. 63) ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. มีผู้เช่าสถานที่จำหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาลตำบลจันจว้า
จำนวน 22 ราย จัดเก็บได้ 75,600.- บาท

2. มีผู้เช่าที่ดินลานหน้าตลาดและบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลจันจว้า
จำนวน 3 ราย จัดเก็บได้ 69,600.- บาท

3. มีผู้เช่าสถานที่เทศบาลตำบลจันจว้าประกอบการค้าและได้ชำระค่า
บำรุงสถานที่เทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 5 ราย จัดเก็บได้ 6,600.- บาท

รวมจัดเก็บได้เป็นเงินทั้งสิ้น 151,800.- บาท

จึงนำเสนอเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นางรัตนา วงศ์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กองสาธารณสุขฯ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. แนวทางการกำกับติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมต่างๆ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ตลาดสด ตลาดนัด
สามารถเปิดให้บริการได้แล้ว ในส่วนของศูนย์ออกกำลังกายในร่มยังคงให้ปิดอยู่
สำหรับสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งสามารถเปิดให้บริการได้

2. ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สามารถติดต่อได้ที่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จึงนำเสนอเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบวร มณีรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กองช่างขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้ขออนุมัติ
ในวันนี้ และขอขอบคุณสำหรับข้อทักท้วงต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายนเรศ มาละ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กองการประปามีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. เครื่องสูบน้ำระยะไกลของ ปภ.ได้บรรลุภารกิจตามเป้าหมายแล้ว
2. ขอบคุณสภาเทศบาลที่อนุมัติการจัดหาครุภัณฑ์ในครั้งนี้ และนับเป็น
เรื่องดีที่ฝนได้ตกต่อเนื่องมาสองอาทิตย์แล้ว
3. ขอรื้อกรณงานของฝ่ายโยธา กองช่าง เนื่องจากมีชาวบ้านจ้างรถ
แบคโฮทำการขุดลอกลำเหมืองเองแล้วนำมาถมถนนหินคลุกและถนนลูกรัง
ที่เทศบาลดำเนินการไป ว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ไขอย่างไร

นายบุญเลิศ จินดาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กรณีปัญหาการนำดินที่ขุดลอกมากองถมถนนหินคลุกและถนนลูกรังที่เทศบาล
ดำเนินการนั้นนับเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ฉะนั้นจึงจะขอหารือนอก
กรอบในโอกาสต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อประสานการปฏิบัติดังนี้

1. ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโดยรอบหนองเขียว
การแต่งการชุดจิตอาสา ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดชุดคัดกรอง
เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยด้วย และให้งานเกษตร
นำพันธุ์ไม้ที่เรือนเพาะชำไปสพบในครั้งนี้นด้วย

2. การพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติ จำนวน 10 เรื่อง กำลังอยู่ในขั้นตอน
ประกาศรับฟังข้อคิดเห็นตามแนวทางของกฎหมาย ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ แจ้ง
รายละเอียดต่อที่ประชุม

จำเอกปริดา ลาภใหญ่
นิติกรชำนาญการ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติได้สั่งการให้มีการพิจารณาทบทวน
และเสนอร่างให้คณะกรรมการพิจารณา มีดังนี้

- สำนักปลัด เสนอร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่งและฝุ่น
ละอองจากการเผา พ.ศ.2563

- กองคลัง เสนอร่างเทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.2563

- กองการประปา เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563

ขณะนี้ฝ่ายเลขานุการร่างเทศบัญญัติลงรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์เทศบาลเป็นเวลา 15 วัน และให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเทศบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ไปพิจารณา ทบทวนและเสนอร่างให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไปด้วย
จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภา

3. แจ้งประสานการสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้าง ซึ่งมีกรณีที่น่าไปปฏิบัติ แล้วเกิดข้อขัดข้องจำนวนมาก ด้านเทคนิคให้ช่างและวิศวกรเป็นผู้ตัดสินใจ โดยผู้นำและสมาชิกสภาเทศบาลให้บอกถึงปัญหาและความต้องการว่าจะให้แก้ไขตรงไหนอย่างไร

4. ในขั้นตอนของการใช้เงินสะสม ผู้บริหารเป็นผู้เสนอ สภาเทศบาลเป็นผู้อนุมัติ ปลัดมีหน้าที่จัดทำงบประมาณ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การแก้ไขปัญหามาถึงประชาชน โดยทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายยึดถือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญและถือปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ไม่มีเจตนาทุจริต

5. เรงัดผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการสภา ในการจัดทำรายงานประชุมในครั้งนี้โดยเร็ว

6. มอบหมายให้กองคลังเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันต่อเหตุการณ์
จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบรรจง ยางยืน
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. เทศบาลตำบลจันจว้าไม่สามารถให้ใช้น้ำฟรีได้ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง

2. หลังจากเสร็จภารกิจในการช่วยเหลือทางน้ำอุปโภค บริโภค ในที่มคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จะร่วมประชุมกับทางหมู่บ้านเพื่อชี้แจงการดำเนินงานต่อไป

3. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า ขณะนี้ได้ประกาศหาผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มอบหมายให้นายพิทยายุทธ อรุณทิพย์ ไพฑูรย์ ดำเนินการหาถังน้ำเพื่อวางระบบประปาในสำนักงานต่อไป

4. ให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบได้ติดตามงานก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลงานออกแบบอาคารป้องกัน และงานป้ายเทศบาล

5. โครงการปลูกต้นไม้รอบบริเวณหนองเขียวที่จะดำเนินการในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พบว่ายังไม่ได้ตัดหญ้าจึงขอมอบหมายให้นายอนันต์ วุฒิ คูแล เรื่องนี้ด้วย และขอฝากให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าไปดูพื้นที่ด้วย

6. ขอฝากให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่เพื่อวางแผนดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญเลิศ จินดาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งานปลูกต้นไม้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กระผมขอแนะนำให้ปลูกต้นไม้ที่มีประโยชน์ ชาวบ้านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ต้นไผ่

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่หากไม่มีก็ขอปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ไว้เพียงเท่านี้

ปิดประชุม

เวลา 15.10 น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี



ผู้จัด / บันทึกรายงานการประชุม

(ธีรภพ ธนะศรี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจันจว้า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทบุรี
สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เห็นว่าถูกต้องกับความเป็นจริง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

(นายบุญเลิศ จินดาธรรม)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบุรี

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายชาติชาย ชุ่มมงคล)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบุรี

(ลงชื่อ)



เลขานุการฯ

(นางยุพิน วุฒิการณ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบุรี

สภาเทศบาลตำบลจันทบุรีได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)



ประธานสภาเทศบาลตำบลจันทบุรี

(นายเอกนคร จัปไฉนาย)