



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันจว้า โทร. ๐-๕๓๗๗-๕๑๒๓ ต่อ ๒๙

ที่ สธ ๕๖๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียน กรณีท่อส้วมแตก ส่งกลิ่นเหม็นไปยังบ้านใกล้เคียง

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับคำร้องจาก นายบุญนา คำเกียง บ้านเลขที่ ๑๓๓ ม.๒ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ให้ตรวจสอบบ้านของ นายบุญยัง ลือเลิศ บ้านเลขที่ ๒๔๕ ม.๒ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย กรณีท่อส้วมแตก ส่งกลิ่นเหม็น ไปยังบ้านใกล้เคียง เป็นเวลา ๑ เดือน ได้แจ้งเจ้าของบ้านแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข นั้น

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันจว้า ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหารื้อรื้อเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิรชญา ไชปัญญา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้ว่าการกอง

(ลงชื่อ)

(นางรัตนา วงศ์ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ คำลือ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายอริญ จินดาธรรม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

แบบรายงานการตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียน
กรณีท่อบั้วมแตก สงกัลนหม่นไปยงบ้านไกล้เคยง
บ้านเลขที่ ๒๔๕ บ้านป่าสักหลวง หมู่ ๒ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผู้ตรวจสอบ

๑. นางสาวพืรชญา ไขปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒. นายสงกรานต์ จันเป้ง พนักงานจ้างตามภารกิจ


ตรวจสอบ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๔๕ น.

ตรวจสอบ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานประกอบการที่ถูกร้องเรียน	-
ประเภทของกิจการ	-
สถานที่ตั้ง	บ้านเลขที่ ๒๔๕ หมู่ ๒ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จันจ.เชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์	๐๖๑-๙๙๖๘๘๕๐
ชื่อเจ้าของสถานประกอบการ	นายบุญยัง ลือเลิศ
ช่วงเวลาประกอบการ	-
ใบอนุญาตประกอบการ	-
ลักษณะอาคาร	บ้าน ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นปูน มีห้วยารอบบริเวณบ้าน
พื้นที่ประกอบการ	พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่เกิดเหตุ



เรื่องเดิม

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับข้อร้องเรียนจาก นายบุญนา คำเกียง บ้านเลขที่ ๑๓๓ ม.๒ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ให้ตรวจสอบบ้านของนายบุญยัง ลือเลิศ บ้านเลขที่ ๒๔๕ หมู่ ๒ ต.จันจว้าใต้ กรณีท่อส้วมแตก ส่งกลิ่นเหม็น ไปยังบ้านใกล้เคียงเป็นเวลา ๑ เดือน และได้แจ้งเจ้าของบ้านแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผลการตรวจสอบ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๔๕ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียนดังกล่าว พบว่า บ้านที่ถูกร้องเรียน เจ้าของบ้านชื่อ นายบุญยัง ลือเลิศ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๔๕ บ้านป่าสักหลวง ม.๒ ต.จันจว้าใต้ ลักษณะบ้านเป็นบ้าน ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นปูน มีรั้วรอบขอบชิด และมีเพื่อนบ้านข้างเคียงจำนวน ๓ หลัง โดยบริเวณหลังบ้าน ตรวจสอบพบว่า ปากท่อป่อเกรอะของบ้านนายบุญยัง ลือเลิศ ได้ทรุดตัวลง เจ้าของบ้านจึงนำแผ่นสังกะสีมาปิดบริเวณปากท่อ แต่ในวันที่ตรวจสอบพบว่าแผ่นสังกะสีที่เจ้าของนำไปปิดบริเวณปากท่อ ได้หล่นลงไปในท่อ เหลือเพียงบางส่วนที่ปิดบริเวณขอบปากท่อ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไปยังบ้านใกล้เคียง จากการสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน กลิ่นเหม็นที่ส่งกลิ่นรบกวนมีปัญหามาเป็นเวลา ๑ เดือนแล้ว เคยแจ้งเจ้าของบ้าน แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและได้รับความเดือดร้อน

การสอบถามข้อมูล

๑. ผู้ถูกร้องเรียน

นายบุญยัง ลือเลิศ บ้านเลขที่ ๒๔๕ หมู่ ๒ ต.จันจว้าใต้ ชี้แจงว่า ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ปากท่อป่อเกรอะของตนได้ทรุดตัวลง ตนจึงนำแผ่นสังกะสีมาปิดบริเวณปากท่อ แต่ในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ตนไม่ทราบจริงๆว่า แผ่นสังกะสีที่ตนนำไปปิดได้หล่นลงไปในท่อ และไม่ได้กลิ่นเหม็นแต่อย่างใด จึงไม่ได้สังเกตป่อเกรอะ

๒. ผู้ร้องเรียน

จากการสอบถาม นายบุญนา คำเกียง บ้านเลขที่ ๑๓๓ ม.๒ ต.จันจว้าใต้ ให้ข้อมูลว่า ป่อเกรอะของบ้าน นายบุญยัง ลือเลิศ ได้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปยังบ้านของตนและเพื่อนบ้านข้างเคียง ทำให้สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต มาเป็นเวลา ๑ เดือน เคยแจ้งเจ้าของบ้านแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข

๓. ผู้อาศัยข้างเคียง

จากการสอบถามเพื่อนบ้านข้างเคียง นายศิริพงษ์ เซียนฮะ บ้านเลขที่ ๒๔๙ ม.๒ ต.จันจว้าใต้ ให้ข้อมูลว่า ป่อเกรอะของบ้าน นายบุญยัง ลือเลิศ ได้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปยังบ้านของผู้อื่น กลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุร้องเรียนดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าของ (ผู้ถูกร้องเรียน) ได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยการขุดดินและวางป่อเกรอะใหม่ โดยห่างจากป่อเกรอะเก่า ประมาณ ๒ เมตร พร้อมทั้งดำเนินการฝังกลบป่อเกรอะเก่า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ และปัจจุบันพบว่า ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้ว


สรุปปัญหา

นายบุญยัง ลือเลิศ ไม่ทราบว่าสังกะสีที่นำไปปิดบริเวณปากท่อป่อเกรอะได้ทรุดตัวลงไปในท่อ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไปยังบ้านใกล้เคียง

แนวทางแก้ไขปัญห

๑. แนะนำให้เจ้าของบ้านขุดดินและวางบ่อเกรอะใหม่ โดยห่างจากบ่อเกรอะเก่า ประมาณ ๒ เมตร
๒. ให้ดำเนินการฝังกลบบ่อเกรอะเก่า เพื่อที่จะไม่ส่งกลิ่นเหม็นไปบริเวณบ้านใกล้เคียง ภายใน ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
๓. ผู้ถูกร้องเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยการขุดดินและวางบ่อเกรอะใหม่ โดยห่างจากบ่อเกรอะเก่า ประมาณ ๒ เมตร พร้อมทั้งดำเนินการฝังกลบบ่อเกรอะเก่า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ และปัจจุบันพบว่า ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้ว

ลงชื่อ



ผู้รายงาน



(นางสาวพิรชญา ไชปัญญา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ภาพกรณีท่อส้วมแตก ส่งกลิ่นเหม็นไปยังบ้านใกล้เคียง
บ้านเลขที่ ๒๔๕ บ้านป่าสักหลวง หมู่ ๒ ต.จันทน์วาใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕



ภาพติดตามตรวจสอบปัญหากรณีท่อส้วมแตก ส่งกลิ่นเหม็นไปยังบ้านใกล้เคียง
บ้านเลขที่ ๒๔๕ บ้านป่าสักหลวง หมู่ ๒ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕



เล่มที่ ๗

เลขที่ 30



แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

วันที่ ๑ เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕

ชื่อ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง นายพลอง ลีลลิต

สถานประกอบการ ชื่อ กิจการ

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 246 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบล บ้านไร่

อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 061-1968860

ข้อเท็จจริง เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านไร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ พบว่า ร้านค้าดังกล่าว
จำหน่ายหรือคงเหลือ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง 246 ม. 2 ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจพบว่ามี 2 ร้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ซึ่งร้านดังกล่าวได้แจ้งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ 3 ครั้ง โดยพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารแห้งดังกล่าว
จำหน่ายโดยไม่มีฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการ และไม่มีเครื่องหมาย อย. ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้แจ้งให้ร้านดังกล่าว
แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว แต่ร้านดังกล่าวยังไม่ปฏิบัติตาม จึงได้ดำเนินการปิดร้านชั่วคราว

ข้อเสนอแนะ (เพื่อการปรับปรุงแก้ไข)
1. แนะนำให้เจ้าของร้านดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยขอขออนุญาตจาก อย. และ อย. 1 แห่ง
2. ให้ดำเนินการขอขออนุญาตจาก อย. และ อย. 1 แห่ง ภายใน 3 วัน

คำสั่งให้ปรับปรุง (กรณีเป็นอันตรายร้ายแรง)

ลงชื่อ นายพลอง ลีลลิต
(นายพลอง ลีลลิต)
เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

ลงชื่อ ทราย ทราย
(นางสาวทราย ทราย)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/เจ้าพนักงาน

พยาน ลงชื่อ ส.ก.น. 1/1
(นายส.ก.น. 1/1)

พยาน ลงชื่อ ส.ก.น. 1/1
(นายส.ก.น. 1/1)

สำนักงานปลัดเทศบาล

☐ สำนักปลัด
☐ กองคลัง
☒ กองสาธารณสุข
☐ กองการสังคม
☐ กองช่าง
☐ กองการประปา
☐ กลุ่มงานกฤษฎีกา
☐ พراجสทบภายใน

คำร้องทั่วไป

เลขที่ 185
 ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕
 16.00

สำนักงานเทศบาลตำบลจันทจวี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รับเรื่อง 2565
 296
 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2565
 ขออนุญาตร้องต่อเจ้าพนักงาน 13.00 น.

ข้าพเจ้า นาย บณฺฑิต นามสกุล คำเที่ยง
 หมู่บ้าน 13.0 หมู่บ้าน 2 ตำบล
 จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 062 0416393

ท้องถิ่นดังต่อไปนี้

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์... แจ้งนายบณฺฑิต ลือเลิศ กองสาธารณสุข
 ว่าจะยื่นเรื่องไปขออนุญาตก่อสร้างบ้านใหม่... แจ้งมาแจ้งว่าได้เจ้าหน้าที่ตำรวจรอบ...
 ในเวลา 1 โมง... แจ้งเจ้าพนักงานแล้วไม่ได้รับ...

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และได้เขียนผังบริเวณที่ตั้งด้านหลังคำร้องนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายบณฺฑิต คำเที่ยง)

ผู้ยื่นคำร้อง

(นายอริย์ จินดาธรรม)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลจันทจวี

- นายบณฺฑิต คำเที่ยง
 16.01.65

(นายอริย์ จินดาธรรม)

16.01.65

(นายอริย์ จินดาธรรม)

รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทจวี

(นายสมศักดิ์ คำลือ)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลจันทจวี

(นายอริย์ จินดาธรรม)
 16.01.65

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี
☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา
 ลงนาม นายบณฺฑิต คำเที่ยง วันที่ 30 ม.ค. ๒๕๖๕
 มีความประสงค์...
 ...
 ...

แก้ไขให้ชัดเจน

- เป็นคณะกรรมการ...
 ...



ที่ ขร ๕๓๑๐๔ / ๑๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า

ถนนแม่จัน - เชียงแสน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๗๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานเหตุร้องเรียน

เรียน นายบุญนา คำเกียง บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๒ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันจว้า ได้รับหนังสือคำร้องทั่วไปจากท่าน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา บ้านของนายบุญยัง ลือเลิศ กรณีท่อส้วมแตก สงกลิ่นเหม็นไปยังบ้านใกล้เคียง เป็นเวลา ๑ เดือน ได้แจ้งเจ้าของบ้านแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข นั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันจว้า ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๔๕ น. พบว่า บริเวณปากท่อ ป่อเกรอะของบ้าน นายบุญยัง ลือเลิศ ได้ทรุดตัวลง เจ้าของบ้านจึงได้นำแผ่นสังกะสี ปิดบริเวณปากท่อ แต่ภายหลังแผ่นสังกะสีได้หล่นลงไปในท่อ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไปยังบ้านใกล้เคียง จึงได้แนะนำให้เจ้าของบ้าน ดำเนินการแก้ปัญหา ดังนี้

๑. ให้เจ้าของบ้านขุดดินและวางป่อเกรอะใหม่ โดยห่างจากป่อเกรอะเก่า ประมาณ ๒ เมตร
๒. ให้เจ้าของบ้านดำเนินการฝังกลบป่อเกรอะเก่า เพื่อที่จะไม่ส่งกลิ่นเหม็นไปบริเวณบ้านใกล้เคียง ภายใน ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
๓. เจ้าของบ้านได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยการขุดดินและวางป่อเกรอะใหม่ โดยห่างจากป่อเกรอะเก่า ประมาณ ๒ เมตร พร้อมทั้งดำเนินการฝังกลบป่อเกรอะเก่า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ และปัจจุบันพบว่า ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕

(นายอรรณู จินดาธรรม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. / โทรสาร. ๐ - ๕๓๗๗ - ๕๑๒๓ ต่อ ๒๙

ผู้รับทราบ	
เจ้าหน้าที่	
หัวหน้างาน	
ผู้อำนวยการกอง	
ปลัดเทศบาล	