

การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดให้ได้มาตรฐานใน ๗ ด้าน
ตลาดสดเทศบาลตำบลจันทวี (ตลาดประเภทที่ ๑)
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ด้านสุขลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ โครงสร้างอาคารทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กและหลังคาทำจากโครงเหล็ก วัสดุที่ใช้มีคุณสมบัติทนไฟ แข็งแรง ทนทาน โดยตลาดสดเทศบาลจันทวี มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด ๕๔๔ ตารางเมตร และมีความสูง ๕.๔๕ เมตร และมีที่จอดรถบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลจันทวี



๑.๒ มีจำนวนแผงจำหน่ายสินค้าทั้งหมด ๕๓ แผง โดยแผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้เกี่ยวกับอาหาร มีความกว้าง ๐.๘๔ เมตร ความยาว ๒ เมตร/แผง และความสูงจากพื้น ๐.๘๐ เมตรและมีหมายเลขประจำแผงจำหน่ายสินค้าที่มองเห็นได้ชัดเจน



๑.๓ มีน้ำประปาจากเทศบาลตำบลจันทวี ไว้บริการอย่างเพียงพอและมีที่เก็บสำรองน้ำจำนวน ๒ ถัง เพื่อสำรองไว้ใช้กรณีน้ำประปาไม่ไหล



๑.๔ มีเครื่องดับเพลิงมือถือชนิดบรรจุเคมีแห้ง ขนาดบรรจุ ๔ กิโลกรัม/ถัง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารตลาดสด จำนวน ๔ จุด โดยมีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



๒. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

๒.๑ มีจุดพักขยะมูลฝอย จำนวน ๑ จุด ตั้งอยู่บริเวณข้างตลาด

๒.๒ มีการคัดแยกขยะมูลฝอย ๔ ประเภท โดยผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการในตลาดคัดแยกขยะทุกประเภท ดังนี้

๒.๒.๑ ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ กระจก เครื่องดื่ม เศษโลหะ ให้คัดแยกแล้วนำไปขายหรือสามารถทิ้งได้ในถังขยะรีไซเคิลของเทศบาล

๒.๒.๒ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ให้นำไปเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก หรือทิ้งในถังกรีนโคน เสวียนและถังขยะอินทรีย์ของเทศบาล

๒.๒.๓ ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดใส่สารเคมี ให้คัดแยกและทิ้งในถังขยะอันตรายของเทศบาล

๒.๒.๔ ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก โฟม ให้ทิ้งลงในถังขยะเทศบาลโดยเทศบาลจะเก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละประเภท เพื่อนำไปกำจัดทุกวันทำให้ไม่มีขยะมูลฝอยบนพื้นตลาดบริเวณแผง ทางเดิน และวางระบายน้ำ



๓. ด้านการกำจัดน้ำเสีย

๓.๑ มีบ่อดักไขมัน จำนวน ๑ จุด ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังตลาด โดยจะรับน้ำจากรางระบาย โดยรอบตลาด ซึ่งรางระบายเป็นชนิดรางเปิด ไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะและมีตะแกรงเหล็กปิด โดยจะส่งน้ำเสียไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลจันทจิว ก่อนปล่อยลงสู่ลำน้ำเหมืองสาธารณะ



๔. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

๔.๑ มีห้องส้วมและที่ปัสสาวะ แยกเพศชาย - หญิง เป็นสัดส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้



๔.๑.๑ ห้องน้ำชาย จำนวน ๓ ห้อง โถปัสสาวะชาย จำนวน ๔ โถ

๔.๑.๒ ห้องน้ำหญิง จำนวน ๕ ห้อง

๔.๑.๓ ห้องน้ำผู้พิการ จำนวน ๑ ห้อง

๔.๒ มีอ่างล้างมือจำนวน ๓ ชุด ได้แก่ แยกเป็นบริเวณห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงและมีสบู่เหลวสำหรับทำความสะอาด

๔.๓ มีระบบเก็บกักอุจจาระ โดยเป็นบ่อเกรอะ จำนวน ๒ บ่อ



๔.๔ มีผู้ดูแลตลาด รับผิดชอบในการทำความสะอาดพื้นตลาดและบริเวณโดยรอบตลาดและมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีรางระบายน้ำเสีรอบตลาด เพื่อส่งน้ำเสียไปยังบ่อดักไขมัน ก่อนจะส่งไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลจันทจ้าว



๔.๕ มีการตรวจสอบปนเปื้อนในอาหาร จำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ สารฟอร์มาลิน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว จำนวน ๔ ครั้ง/ปี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่า สินค้าที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลตำบลจันทจ้าว ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหารทั้ง ๔ ชนิด



๕. ด้านผู้จำหน่ายสินค้า

๕.๑ ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ปรุงอาหารในตลาดสดเทศบาลแต่งกายสะอาดเรียบร้อย

๕.๒ จัดให้มีตาชั่งกลาง ภายในตลาดสดเทศบาล จำนวน ๑ จุด โดยติดตั้งอยู่บริเวณกลางตลาด



๖. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ

๖.๑ มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ค้าในตลาด โดยมีกล่องรับความคิดเห็นของผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ซื้อ ๑ จุด เพื่อนำมาปรับปรุงตลาด



๗. ด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๗.๑ มีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะ/บรรจุอาหารที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ภายในตลาดสดเทศบาล และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟมในตลาด

